

## Kamera 2MP TVI/CVI/AHD/CVBS

**i8-18J**



- 2.1 MP (1920x1080)
- Obiektyw 2,8 mm
- Podświetlacz IR do 20 m
- Menu OSD, 2D DNR, DWDR, BLC, HLC
- Tworzywo

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Model                           | i8-18J                                              |
| KAMERA                          |                                                     |
| Rozdzielczość                   | 2 MP                                                |
| Przeznaczenie                   | Wewnętrz, zewnętrz                                  |
| Tryby pracy                     | TVI, CVI, AHD, CVBS                                 |
| Obudowa                         | Kopuła                                              |
| Przetwornik                     | 1/3" CMOS                                           |
| Regulacja modułu                | 3D                                                  |
| Sposób montażu                  | Sufitowy, ścienny                                   |
| OBIEKTYW                        |                                                     |
| Typ obiektywu                   | Stałogniskowy                                       |
| Ogniskowa                       | 2,8 mm                                              |
| Kąt widzenia                    | 91°                                                 |
| Jasność obiektywu               | F2.0                                                |
| Minimalne oświetlenie           | 0.02 Lux (F2.0, AGC ON)<br>0 Lux przy IR ON         |
| Elektroniczna migawka           | NTSC: 1/30 ÷ 1/50 000s, PAL: 1/25s ÷ 1/50 000s      |
| OBRAZ                           |                                                     |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 px                                      |
| Rozdzielczości TVI @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s    |
| Rozdzielczości CVI @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s    |
| Rozdzielczości AHD @ ilość kl/s | 720p 25kl/s, 720p 30kl/s, 2MP 25kl/s, 2MP 30kl/s    |
| CVBS                            | PAL, NTFS                                           |
| Domyślna rozdzielczość          | 2 MP                                                |
| Ustawienia obrazu               | Nasycenie, kontrast, jasność, ostrość, balans bieli |
| Funkcje                         | Przeciwmigotanie, lustro, obrót 180°                |
| Funkcje poprawy obrazu          | 2D DNR, DWDR, BLC, HLC                              |
| Funkcja dzień/noc               | AUTO, BW, KOLOR                                     |
| INTERFEJS                       |                                                     |
| Język menu                      | PL, EN, DE, inne                                    |
| Menu OSD                        | Tak                                                 |

| OŚWIETLACZ                  |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Wbudowany oświetlacz        | IR                          |
| Zasięg oświetlacza IR (do)  | 20 m                        |
| Funkcje oświetlacza         | Smart IR, AGC Auto Control  |
| OGÓLNE                      |                             |
| Zasilanie AC/DC             | 12 VDC                      |
| Maksymalny pobór mocy       | 3 W                         |
| Materiał obudowy            | Tworzywo sztuczne           |
| Klasa szczelności           | IP67                        |
| Temperatura pracy           | -30°C ÷ 60°C                |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | 4kV                         |
| Wilgotność otoczenia        | Max. 95% (nieskondensowana) |
| Wymiary                     | Ø 118 × 96 mm               |
| Elementy w zestawie         | Kotki montażowe             |
| POZOSTAŁE                   |                             |
| Waga netto                  | 0,205 kg                    |
| KGO                         | 0,06 zł                     |